

ОВ 100А



Акcesoари за ОВ 100А

Задвижване на четирите колела и работна ширина 100 см.

Плавно задвижване на плантажния ротор

Десен плантажен ротор

Ляв плантажен ротор

Дизелов двигател

Работно осветление

Въртящ се фар

Комплект събирач на орех или лешник

Брояч на работните часове

Предлага се по избор с голямо ремарке за 2 или 5 бр. щайги

ДЕТАЙЛИ



Предимства

- Задвижване на три колела дори при екстремни терени
- Заклучване на диференциала за максимално сцепление
- Много маневрена поради малкия си размер
 - Компактен дизайн
 - Хидравличен мини-волан
- Може да се използва в насаждения и овощни градини с плантажен ротор, който оптимално се адаптира към земята чрез плъзгач, което гарантира над 99% събираемост на плода
 - Хидравлично завъртане на плантажния ротор на дясно или ляво
- Променлива скорост на ротора
 - Много добро почистване на плодовете от трева и листа
- Стоманените части са с фосфорно и пластмасово покритие, което

Технически данни

- Работна ширина: 100 см
- Работна ширина с 1 ротор: до 250 см, 2 ротор: до 465 см
- Мотор: 23 к.с. Briggs & Stratton V-образен, с 2 цилиндъра, маслен филтър
- Задвижване: хидростатично, безстепенно с механично заключване на диференциала
- Променлива скорост: от 0-17 км
 - Обем на бункера: 700 л.
- Височина на разтоварване: 250 см
- Дължина: 420 см (293 см с теглич)
Ширина: 175 см Височина: 125 см
 - Тегло: около 800 кг
 - Капацитет: до 8 тона / час
- Видове плодове: ябълки, круши, орехи, бадеми и др.
 - Гуми: Задни: 23x10.50-12, Отпред: 20x10.00-8

**гарантира висока механична
стабилност и UV устойчивост.**

- **Ергономично разположение на
седалката, което позволява
оптимален поглед върху машината
и обработваемите площи.**
- **Ниско ниво на шум на двигателя**
- **Централно регулиране на бункера**